

LE NOUVEAU

SCÈNE CONVENTIONNÉE DE CHAUMONT

matériel son • 06/13



Mise à Jour :
11/2013

EN REGIE :

1 console de mixage MIDAS Venice 320
24 entrées mono / 4 stéréo
2 sorties L & R , 2 monitor , 4 sous-groupes ,
2 Aux pré , 2 Aux pré/post , 2 Aux post

3 égaliseurs 2 x 31 bandes dBx 20
1 égaliseurs 2 x 31 bandes BSS fcs960

1 processeur multi-effet YAMAHA spx 2000
2 compresseurs-gate stéréo dBx 166xs

lecteurs :

cd	1	TASCAM	cd01u
cd	1	TASCAM	cd200
cd	1	YAMAHA	cdx396
cd	1	TECNICS	sl pg490
cd	1	THOMSON	dtx 195
cass	1	TASCAM	130
DAT	1	TASCAM	da20
MD	2	TASCAM	md350

2 Ecoutes de monitoring GENELEC 8030A

Amplification en rack fixe

3 amplis LA17 C.Heil
2 processeurs-filtres actifs LLC 112b st

limiteur de bruit : DateQ SPL5

câblage :

Patch baie : 2 x Ghilmetti 32 blueline
32 bretelles de patch Ghilmetti

XLR :

5 x 3m
6 x 0,50m

Jack :

2 x 3m
1 x 2m
4 x 2m insert jack stereo / 2 jack mono

rallonge casque jack 6,35

1 x 5m

Speakon :

4 x 0,50m 1,5#
1 x 1m 1,5#
1 x 1m 1#
2 x 1m 2,5#

multi-paires :

- 5m 8 jack mono - éclaté / 8 cinch - éclaté
- 6m 8 jack stereo - éclaté / 4 xlr M , 4 xlr F – éclaté
- 5m 8 xlr M – éclaté / 8 xlr F - éclaté
- 5m 4 jack insert, 4 jack mono, 2 xlrF, 2 xlrM – éclaté / 6 xlrM , 10 xlrF - éclaté

Adaptateurs :

- 1 x XLR F / Jack 6,35 -2 M
- 1 x XLR F / Jack 6,35 -3 M
- 2 x XLR M / Jack 6,35 -2 M (+ 2 salle des fetes)
- 5 x XLR M / Jack 6,35 -3 M
- 5 x XLR M / rca M
- 7 x XLR M / rca F
- 1 x XLR F / rca M
- 1 x XLR F / rca F
- 5 x XLR F / XLR F
- 8 x XLR M / XLR M
- 2 x XLR F / XLR M
- 1 x XLR F / Jack 6,35 F
- 6 x bouchon Speakon
- 6 x Jack F-3 3,5 / Jack M-3 6,35
- 2 x Jack F-3 3,5 / Jack M-2 6,35
- 1 x Jack M-3 3,5 / Jack F 6,35
- 2 x Jack M-3 36,35 / 2 x rca F
- 2 x rca F / rca F

- 2 x XLR F-3 / XLR M-5 dmx
- 1 x XLR M-3 / XLR F-5 dmx raccord câblé 0,3m

VIDEO

- 4 x BNC M / M
- 10 x BNC F / F
- 5 x BNC F / rca M
- 3 x BNC M / rca F
- 1 x VGA F / display mac
- 1 x VGA F / VGA M
- 1 x VGA F / VGA F
- 3 x VGA M / VGA M
- 2 x peritel / composit
- 2 x peritel / composit + DIN F
- 1 x DIN M / composit + DIN F câblé 0,15m

SUR SCENE

Diffusion en façade:

2 x 2 enceintes LA audio 112b montées en clusters

2 sub LAudio mtd 118

Retours de scène :

2 enceintes LAaudio 112b + lyres

1 ampli LA17 en flight avec 1 processeur-filtre actif LLC 112b st

2 enceintes LAaudio 112p amplifiées + lyres

4 enceintes LAaudio 108p amplifiées + lyres

Interphonie Clear-Com , 3 poste (casque-micro) régie-plateau

Parc micros :

3 SHURE sm57

7 SHURE sm58 (dont 1 à Bouchardon et 1 en régie)

4 SHURE sm81 lc

5 AKG 300b – cellule ck91

2 AKG c451

1 ELECTROVOICE re20

1 SENNHEISER md421

1 SENNHEISER md22

3 SENNHEISER me65

2 HF SHURE slx2/sm58 avec récepteurs slx4

2 HF AKG wms4000 avec récepteurs sr 4000

1 HF SENNHEISER main avec récepteur ew100

2 HF SENNHEISER micro cravate mke2 serie EW500 avec récepteurs ew500

2 micros casque serre-tête hsp2 + 2 émetteurs ceinture ew500

5 DI box actifs BSS

câblage XLR :

1 multi-paire boitier 24-8 / éclaté 24-8 males , 25m

1 multi-paire 2 éclatés 8 males / 8 femelles , 10m

3 multi-paire boitier 8 femelles / éclaté 8 males , 15m

2 15m

30 10m

3 8m

9 5m

câblage speakon :

1 25m

2 10m

2 14m

2 2m (4g2,5) sub

2 5m

2 2m

1 4m

1 15m (mauvais état)

4 boitiers fixes aux 4 angles de la scène en liaison régie :
avec 8 entrée xlrF , 4 lignes xlrM , 4 HP speakon , 2 intercom xlr

4 pieds de micros embases rondes , perchette télescopique

7 pieds de micros trépied , perchette télescopique

3 pieds de micros trépied , perche longue

5 pieds de micros sol trépied , perchette télescopique

Sonorisation portable :

2 enceintes YAMAHA « Stagepas 500 »

+ table amplifiée intégrée 2 x 250 w ,(4 entrées mic, 2 stéréo, 2 st jack, 2 st RCA)

1 table YAMAHA mg 102 c (4 entrées mic , 2 stéréo , 1 aux , 1 monitor)

1 table SPIRIT Folio F1 – 14/2 (6 entrées mic , 2 stéréo , 3 aux – 1 pré, 1 prepost, 1post)

1 jack / jack HP 5m

2 jack / jack HP 14m

1 rallonge jack M / F HP 9m

- VIDEO -

1 video-projecteur HITACHI cp-x 260
(2500 lumens ANSI) entrée VGA / composite

1 video-projecteur EPSON eb-w 8/x8

1 caméra CANON xl1 + pied

1 lecteur Dvd YAMAHA s 663

1 lecteur Dvd DUAL

2 magnétoscopes VHS SONY hifi-stéréo

1 switcher-scaler KRAMER hqv

6 lignes de liaison régie-plateau BNC 75 Ohms

câblage VGA

câblage BNC